

Plantes envahissantes et nuisibles

# BERCE DU CAUCASE

(*Heracleum mantegazzanum*)

## Taille

de 2 à 5m de haut.

## Tige

Avec de nombreuses taches rouges ou violacées, creuse, épaisse et recouverte de poils blancs rudes et dispersés.

## Feuilles

D'une longueur allant jusqu'à 2,5 m, profondément découpées et fortement dentelées, dessous des feuilles lisses.

## Fleurs

Petites et blanches apparaissant au bout de 2 à 5 ans, floraison en juin-juillet. En forme d'ombelles pouvant atteindre 80 cm de diamètre





## HABITATS

La berce du Caucase pousse généralement en milieu perturbé et humide (les fossés, le bord des cours d'eau, les routes, les chemins de fer, etc.). Elle s'y implante facilement en s'échappant des jardins où elle est utilisée comme plante d'ornement.



## PROPAGATION

Elle se reproduit exclusivement par graines et atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 3 à 5 ans. Même si elle ne se reproduit qu'une fois dans son existence, chaque plante peut facilement produire 15 000 graines.



## IMPACTS

- Nuisance pour la biodiversité et la santé des écosystèmes
- **Dangereuse pour la santé.** Sa sève est phototoxique. Ceci veut dire qu'avec le contact du soleil, la sève s'activera et causera des brûlures pouvant être sévères. **En cas de brûlure, se référer au:**

<https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/brulures-causees-par-la-berce-du-caucase#:~:text=La%20s%C3%A8ve%20de%20la%20berce,peau%20semblables%20%C3%A0%20des%20br%C3%BBlures>.



## PRÉVENTION

**Il est important de ne JAMAIS introduire de berce du Caucase dans son jardin. Pour éviter tout problème de santé, il est important de ne pas la couper. Signalez sa présence via la plateforme Sentinelle du gouvernement du Québec :**

<https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/#no-back-button>



## GESTION DES RÉSIDUS

**Ne jamais composter.** Pour de petites quantités, placer l'entièreté des plants (tiges et racines) dans de grands sacs à ordures bien robustes. S'assurer que les sacs soient bien fermés et étanches afin d'éviter qu'il y ait propagation ou blessures. **Faire sécher les sacs au soleil une semaine** avant de les placer aux ordures. Pour des grandes quantités, il faut contacter la Régie de Gestion des Matières Résiduelles de Manicouagan

# ! ATTENTION

La berce du Caucase peut être confondue avec la berce laineuse (indigène). La berce laineuse est plus petite (<2m). Elle ne possède peu ou aucune de taches rougeâtres sur la tige et ses feuilles sont plus petites, moins découpées et munies de petits poils.

## Berce du Caucase

Plant mesurant de 2 à 5 m de hauteur



Feuille glabre (sans poil) allant jusqu'à 2,5 m et très découpée

Glabre



Tige avec de nombreuses taches rouges et poils blancs rudes dispersés



## Berce laineuse

Plant mesurant de 1 à 3 m de hauteur



Feuille pubescente (recouverte de poils doux)

Pubescent



Peu ou aucune tache rouge sur la tige





# RÉFÉRENCES

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). (2008). Plantes exotiques envahissantes au Canada. Ottawa (Ontario), 20 p.

Lavoie, C. (2019). 50 Plantes envahissantes : protéger la nature et l'agriculture. Les publications du Québec, Québec.

Pereg, D. (2010, août). *Berce du Caucase : Une espèce envahissante et toxique*. Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Direction régionale de santé publique. Consulté au <https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/doc-info-complet.berce.pdf>

Union Saint-Laurent Grands Lacs. (2006). *Cet été surveillez votre jardin, on y trouve peut-être des espèces exotiques envahissantes*. Dépliant. Non paginé.

Gouvernement du Québec. (2022). *Reconnaître et éliminer la berce du Caucase*. [En ligne]. <https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-eliminer-la-berce-du-caucase>

Minnesota wildflowers. (s.d.). *Heracleum maximum (Common Cow Parsnip)*. [En ligne]. <https://www.minnesotawildflowers.info/flower/common-cow-parSNIP>

Gibbons, B. (s.d.). *Common cow parsnip (Heracleum maximum)*. Science photo library. [En ligne]. <https://www.sciencephoto.com/media/806489/view/common-cow-parSNIP-heracleum-maximum->

Gourde, É. (2019) *Berce du Caucase: 15 000 plants retirés dans Bellechasse*. La voix du sud [En ligne]. <https://www.lavoixdusud.com/actualites/berce-du-caucase-15-000-plants-retires-dans-bellechasse/>

Réalisé avec l'appuie financier de la Société du Plan Nord

Québec 

Comité   
de la Rive Nord de l'Estuaire